




SIAM FERTILITY CLINIC

เอกสารแนะนำยา

Duphaston®



Duphaston®

- สามารถใช้เป็นทั้งยากันไข่ตก และ ยาเตรียมผนังเยื่อตัวอ่อน
- เป็นยาที่ช่วยเพิ่มฮอร์โมน Progesterone โดยสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ คือ Dydrogesterone
- สำหรับการใช้เป็นยากันไข่ตก : เมื่อถุงไข่โตไปสักระยะ ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สร้างจากถุงไข่จะเพิ่มสูงจนไปกระตุ้นต่อมใต้สมองให้สร้างฮอร์โมน LH เพิ่มและเกิดการตกไข่ก่อนที่เราจะเก็บได้ ดังนั้น จึงต้องใช้ยายับยั้งเพื่อไม่ให้ไข่ตกก่อนกำหนด โดย Duphaston® จะยับยั้งไม่ให้เกิดฮอร์โมน LH surge
- สำหรับการใช้เป็นยาเตรียมผนังเยื่อตัวอ่อน : Duphaston® จะเปลี่ยนเยื่อบุมดลูกจากระยะ proliferative ไปเป็นระยะ secretory เหนี่ยวนำให้เยื่อบุมดลูกรับตัวอ่อน ทำให้มดลูกไม่บีบตัวหลังจากย้ายตัวอ่อน และปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันให้เข้ากับตัวอ่อนได้
- ผลข้างเคียงที่อาจพบได้ คือ อาการง่วงซึม วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ อาการคลื่นไส้ อาเจียน อารมณ์แปรปรวน อาการเจ็บเต้านม และอาการเปลี่ยนแปลงของรอบเดือน เช่น เลือดออกกะปริบกะปรอย