




# เอกสารแนะนำยา Clomiphene citrate (Ova- mit®)



## Clomiphene citrate (Ova-mit®)

- ยาในกลุ่ม Selective Estrogen Receptor Modulator (SERMs)
- ทำงานโดยออกฤทธิ์โดยไปจับกับตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ hypothalamus และ pituitary เป็น estrogen antagonist (เหมือนหลอกให้สมองส่วนที่ควบคุมการสร้างฮอร์โมนกระตุ้นไข่ว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำ) ในเพศหญิงจึงทำให้มีการสร้างฮอร์โมน FSH เพิ่มขึ้น และทำให้ไข่โตขึ้น และอาจมีจำนวนถุงไข่ที่เกิดขึ้นมากกว่า 1 ฟอง / ในเพศชาย ใช้เสริมฮอร์โมนเพศชาย เพิ่มความแข็งแรงของอสุจิ
- ขนาดยาใช้ได้ตั้งแต่ 1-3 เม็ดต่อวัน รับประทานเป็นเวลา 5 วัน
- อาการข้างเคียงที่อาจจะพบได้ (สามารถหายได้หลังหยุดใช้ยา): อาการร้อนวูบวาบ คล้ายภาวะหมดประจำเดือน, ไม่สบายท้องหรือช่วงเชิงกราน, คลื่นไส้หรืออาเจียน, ปวดหัว, คัดตึงเต้านม, น้ำหนักตัวเพิ่ม
- เก็บยาให้พ้นแสง